

Huwa San TR 50:

у 100 разів ефективніший, ніж звичайний перекис водню

На ринку з'явився відмінний дезінфікуючий засіб з дуже широким спектром застосування – Huwa San TR 50. Він підвищує стійкість рослин до захворювань і зменшує виникнення патогенів. Це повністю біологічний препарат, якість якого підтверджена рядом європейських сертифікатів, зокрема, сертифікатом ISO 9001. Huwa San TR 50 дозволено використовувати в органічному землеробстві в Україні.

Бактерицид, мікобактерицид та віроцид Huwa San TR 50 створений завдяки унікальній технології пероксида, що стабілізується сріблом перекису водню. Цей засіб у 100 разів ефективніший, ніж звичайний перекис водню. Він демонструє ефективну біоцидну активність шляхом боротьби з 650 патогенами: бактеріями, грибами, вірусами та іншими шкочочинними організмами, які атакують рослини.

Кисень, що виділяється в результаті впливу Huwa San TR 50, стимулює ріст рослин та підтримує природну імунну систему, тим самим зміцнюючи їх.

Цей препарат нового покоління застосовується на кожному етапі розвитку рослин (від дезактивації ґрунту, розсади та обробки насіння) і зокрема для дезінфекції після збору врожаю, що забезпечує високоякісне зберігання фруктів та овочів.

Huwa San TR 50 – екологічно чистий, безпечний і простий у використанні. Він не має негативного впливу на рослини, не залишає шкідливих залишків у овочах та фруктах, а також не забруднює ґрунт токсинами.

В якості агента з додатковим ефектом впливу на бактерії, гриби і віруси Huwa San TR 50 замінює традиційні, часто шкідливі хімічні речовини. Цей препарат застосовують для всіх видів культур: овочевих, сільськогосподарських, садо-

вих та декоративних як у теплицях, так і в польових умовах.

Huwa San TR 50 стимулює розвиток рослин і зменшує виникнення несприятливих мікроорганізмів на культурі. Завдяки тріступеневому механізму його дії патогени ніколи не стануть стійкими до цього препарату. Композиція Huwa San TR 50 працює двома способами: деактивує дихальний ланцюг шкідливих мікроорганізмів та метаболічний ланцюг мікроорганізмів, що призводить до їх окислення і загибелі.

Huwa San TR 50 захищає пагони і коріння від патогенних агентів, а також використовується для дезінфекції поверхні та після збору врожаю фруктів і овочів.

Цей дезінфікуючий засіб вивільняє велику кількість кисню в кореневій зоні, що необхідно для росту рослин, розкладає органічний матеріал таким чином, щоб рослини могли максимально поглинати необхідні поживні речовини, а також очищає систему поливу від відкладень і запобігає її засміченню.

Після застосування в довгостроковій перспективі цей безбарвний препарат, позбавлений смаку та запаху, розкладається на воду і кисень. Його властивості стабільні до температури +95° С. Препарат може зберігатися 2-3 роки.

Дозування ОВОЧІ

Для саджанців рекомендована концентрація – 0,01-0,05% (1-5 мл продукту на 10 л води). Рослини треба обприскувати 1-2 рази кожні 7-10 днів під час вирощування розсади. Перед посадкою коріння занурюють у розчин приблизно на 10 секунд.

Для овочів на постійному місці вирощування рекомендована концентрація – 0,01-0,05% (50-250 мл на 1 гектар у дозі 500 л/гектар води). Розпилюйте розчин кожні 10-14 днів після висаджування рослин на постійне місце вирощування.



САДОВІ ТА ЯГІДНІ КУЛЬТУРИ

У розсадниках застосовують три спреї в концентрації 0,1% (10 мл продукту на 10 л води) для ягідних культур або 0,2% (20 мл продукту на 10 л води) для плодкових дерев. Перше обприскування варто проводити приблизно через три тижні після появи перших листків, а наступні два – з інтервалами 10-14 днів.

У садах і на плантаціях рекомендовано застосовувати Huwa San TR 50 в концентрації 0,1-0,2% (10-20 мл продукту на 10 л води). Протягом вегетації спреї треба використовувати тричі. Першу процедуру обприскування потрібно виконувати, коли з'являються перші, повністю вирощені листя, а наступні процедури – з інтервалом 10-14 днів.

Для дезінфекції рекомендується використовувати робочі розчини в концентрації 2% – не менше 1 літра на 10 м², мінімальний час контакту – 5 хвилин.

Для боротьби з бактеріальними захворюваннями на плодкових культурах насадження потрібно обприскати розчином в концентрації 1-1,5%.

**вул. Генерала Наумова, 1
оф. 107, Україна, Київ, 03164
Тел.: +38 044 333 33 45
+38 067 505 51 21
+38 067 447 20 20
eft.ukraine@gmail.com**

**Технічна підтримка
на території України:
Василь Бондаровський
+38 096 717 47 55
chemical.eft@gmail.com**